

Havells Sylvania Germany GmbH
Граф Цеппелин штрассе 9-12
Д-91056 Эрланген
тел +49 9131 793 503
факс + 49 9131 793 407
www.havells-sylvania.com

Представительство Havells Sylvania
Germany GmbH в России
Москва, 127055,
ул Новослободская 21, офис 601.
тел + 7 495 775 24 73
факс +7 495 937 70 08
www.havells-sylvania.com
robert.kallion@havells-sylvania.com

ОСТОРОЖНО – ультрафиолетовое (УФ) и инфракрасное (ИК) излучение. Пожалуйста, следуйте инструкции. Лампы для загара являются источником ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое может представлять опасность для здоровья и способно вызывать рак, преждевременное старение кожи, аллергию, привести к повреждению глаз, катаракте, ожогам, а также поражению нервной и сердечно-сосудистой системы. Беременным женщинам, а также лицам, принимающим медицинские препараты, следует перед посещением солярия проконсультироваться с врачом. Применение медицинских препаратов, таких как транквилизаторы, антибиотики; мочегонные, гипотензивные, противоопухолевые и противозачаточные средства, может привести к ускоренному появлению ожогов, поскольку подобные препараты повышают чувствительность кожи к свету. Это также относится к косметическим средствам. УФ-излучение может ускорить процесс старения кожи и повысить риск возникновения рака кожи, в частности, эпидермоидного или базально-клеточного рака. Вероятность риска возникновения рака кожи зависит от того, как часто Вы подвергаетесь УФ-излучению. Тем, кто плохо загорает на солнце, как правило, сложнее загореть в солярии; поэтому они больше подвержены негативному воздействию ламп для загара. Если Вы плохо загораете на солнце, от посещения солярия лучше воздержаться. Считается, что подверженность УФ-излучению в детстве может способствовать появлению меланом во взрослом возрасте. Вследствие этого детям следует посещать солярий только под наблюдением врача.

В ПРОЦЕССЕ ЗАГАРА ВСЕГДА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ГЛАЗ (ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ)! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ВОЗМОЖНЫ ОЖОГИ И НЕОБРАТИМОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗ!

Пользуйтесь лампами для загара ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с применением таймера, следуя инструкциям производителя, соответственно Вашему типу кожи. Перед установкой или заменой лампы примите все необходимые меры предосторожности; при пользовании оборудованием для загара следуйте инструкциям производителя.

Компания SLI не несет ответственность за урон, который может повлечь за собой ненадлежащее использование продукции компании или несоблюдение установленных законодательством или местными властями требований, относящихся к использованию продукции потребителями или конечными пользователями. Все приведенные технические характеристики получены в результате лабораторных измерений в стандартизованных условиях. Данные о снижении УФ-излучения типа А и гарантированного срока службы оборудования основаны на 5-часовом значении и относятся к режиму работы, устанавливаемому компанией SLI. Компания SLI сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

A person's hand holds a starfish over a couple kissing on a beach at sunset. The scene is bathed in warm, golden light. The starfish is held in the upper left, and the couple's faces are in the lower half. The background shows a blurred beach and ocean.

SYLVANIA

Лампы для загара

**НОВЫЙ
БРОНЗОВЫЙ ВЕК**



PURE BRONZE™

SYLVANIA

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ВЕК - БРОНЗОВЫЙ ВЕК!



На рынок товаров для загара приходит новый цвет

У миллионов людей одинаковое представление об идеальном цвете: все, кто регулярно ходит в солярий, мечтают о загорелой коже бронзового цвета.

Уже скоро этот цвет станет символом товаров для загара высшего качества -напрямую от производителя. Наступает новый век – век Pure Bronze.

Символ этого – бронзовый цоколь, который можно все чаще и чаще встретить на наших лампах для загара.

Примечание: Помните, что необходимо правильно пользоваться средствами для загара. На последней странице Вы найдете важные сведения о потенциальном вреде для здоровья, связанным с использованием ламп для загара, и руководство по их правильному применению.

Сто лет традиций и 25 лет лидерства.

Компания SLI Sylvania – один из ведущих мировых производителей искусственных источников света для всех сфер жизни, от обычных лампочек до сложных систем освещения – наш многолетний опыт нашел применение в каждом из этих продуктов. Каждый день по всему миру более 4000 наших сотрудников стараются сделать освещение еще более удобным, эффективным и привлекательным. В этом им помогают новые, революционные изобретения.

Все видели лампы с логотипом Sylvania, но немногие знают, что компания SLI Sylvania разрабатывает и производит самые современные источники света вот уже 100 лет. Из них более четверти века мы делаем УФ-лампы. Компания SLI Sylvania – в числе первопроходцев в этой области. Вам, без сомнения, уже знакомо наше высокое качество, а теперь – впервые – оно доступно напрямую от производителя.



Высокое качество – от У до Ф

Лампы Pure Bronze - это новый стандарт качества загара и длительного срока службы. Компания SLI Sylvania – один из немногих производителей, чей модельный ряд содержит полный ассортимент УФ-оборудования. Лампы высокого или низкого давления, с открытым или закрытым корпусом, стартеры или лампы особого назначения – все наши продукты проходят многоэтапный процесс проверки, а это означает 100% гарантию качества. Малейшие отклонения от нормы – незаметные для Вас и Ваших клиентов – сразу отбраковываются. Марка Pure Bronze – синоним настоящего качества.

От стекла до упаковки – мы все делаем сами

Когда речь идет о качестве, мы доверяем только самим себе. Исключая сторонних производителей, мы можем



Автоматизированная высокоскоростная обработка, Эрланген



Фабрика по производству УФ-стекла, Бразилия

гарантировать постоянный 100% контроль качества. Мы не только производим практически всю готовую продукцию, но и все её компоненты. Стекло поставляется с нашей фабрики в Бразилии, а наш полностью автоматизированный завод по производству ламп в Эрлангене не имеет аналогов в мире, потому что построен по нашим спецификациям..

НА БАЗЕ СОВЕРШЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Положитесь на истинные ценности

В нашем понимании, качество означает только одно: оптимальный и максимально устойчивый загар. Именно поэтому при изготовлении УФ-оборудования мы уделяем огромное внимание всем показателям, важным для достижения этого эффекта:

УФ-А излучение: УФ-излучение типа А, благодаря большой длине волны, проникает в глубокие слои кожи и окрашивает находящийся там пигмент. В результате прямой пигментации быстро появляется загар.

УФ-Б излучение: Короткие волны излучения типа В проникают только в верхний слой кожи, где вызывают формирование нового пигмента – эффект загара становится заметен через двое – трое суток.

Эритемный коэффициент: Этот коэффициент выражает отношение УФ-излучения лампы к излучению полуденного солнца на экваторе. Если эритемный коэффициент лампы утраивается, время загара уменьшается втрое.

Все для длительного срока службы

Наши ультрафиолетовые лампы доставят Вам много удовольствия, благодаря эффекту устойчивого загара и высокой надежности. Срок службы каждой из наших ламп составляет 600 часов при мощности излучения более 70%. А разнообразные лампы серии **LongLife** гарантируют минимум 1000 часов работы – благодаря современной технологии **Защитного Экранирования**, особой процедуре нанесения покрытия и специальным процессам галогенного цикла.


Больше мощности - до 30%

Наши лампы Высшего класса используют технологию **PurePower**. Используя специальные электроды и оригинальную конструкцию лампы, нам удалось увеличить мощность УФ-излучения на 30% по сравнению с обычными лампами.




**Ультрасовременные технологии –
больше надежности, больше мощности.**

Стандартный экран.




Защитный экран
позволяет свести к
минимуму потемнение
на концах трубки.



Благодаря специальным
электродам и оригинальной
конструкции лампы, технология
PurePower увеличивает
мощность УФ-излучения на 30%.

Экран теплозащиты



КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ: ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Примечание: При использовании лампами для загара Sylvania всегда учитывайте Ваш тип кожи и тип оборудования для загара. Подробнее об этом Вы можете прочитать на последней странице.

Чем меньше лампа, тем важнее детали – а в наших лампах высокого давления они совершенны. Это неудивительно, ведь наш технический центр в городе Тиенен, Бельгия, специализируется именно на производстве ламп высокого давления. Это позволяет обеспечить качество и долговечность наших ламп – как классических моделей, так и серии LongLife.

Обозначения, используемые в таблице ламп высокого давления:

PB = модель PureBronze

O = без озона

S = с цоколем R7s


C = подключение при помощи кабеля

SE = с одним цоколем

LL = серия LongLife с увеличенным сроком службы

* при постоянном уровне УФ-излучения более 70%

Характеристика работы УФ-ламп* в течение срока службы (модели 400Вт R7s)



Наименование продукта	Мощность (Вт)	Цоколь	Срок службы* (ч)	Макс. диаметр (см)	Макс. длина (см)	№ заказа
PureBronze PBO 400W S	250 - 500	R7s	600	14,0	106,0	0024200
PureBronze PBO 400W SL	250 - 500	R7s Long	600	14,0	117,9	0024201
PureBronze PBO 400W C	250 - 500	Cabl	600	14,0	116,0	0024202
PureBronze PBO 400W SE	250 - 500	GY9,5	600	14,0	103,0	0024203
PureBronze PBO 500W S	400 - 600	R7s	600	17,0	106,0	0024210
PureBronze PBO 500W C	400 - 600	Cable	600	17,0	114,0	0024211
PureBronze PBO 500W SE	400 - 600	GY9,5	600	17,0	107,0	0024212
PureBronze PBO 1000W C 230V	1000	Cable	600	25,5	139,0	0024220
PureBronze PBO 1000W C 400V	1000	Cable	600	25,5	139,0	0024221
PureBronze PBO 1000W SE	700 - 1000	GY8,5	600	25,0	129,0	0024222
PureBronze PBO 2000W C 400V	2000	Cable	600	27,0	174,0	0024230
серия LongLife						
PureBronze PBO 400W S LL	250 - 500	R7s	1000	14,0	106,0	0024204
PureBronze PBO 400W SE LL	250 - 500	GY9,5	1000	14,0	103,0	0024205
PureBronze PBO 500W SE LL	400 - 600	GY9,5	1000	17,0	107,0	0024213
PureBronze PBO 1000W SE LL	700 - 1000	Gy9,5	1000	25,0	129,0	0024224

Единица отгрузки: 10 шт.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС: СВЕТ ДЛЯ ВСЕХ ПЯТИ ЧУВСТВ



Примечание: При пользовании лампами для загара Sylvania всегда учитывайте Ваш тип кожи и тип оборудования для загара. Подробнее об этом Вы можете прочитать на последней странице.

Обозначения, используемые в таблице ламп:

PB = модель PureBronze
O = с открытым корпусом
C = с закрытым корпусом
LL = серия LongLife с увеличенным сроком службы
R = со встроенным отражателем

* Освещенность в обычном солярии

** Рекомендованное максимальное время загара при типичном уровне освещенности

*** при постоянном уровне УФ-излучения более 70%. Данные о снижении УФ-излучения основаны на 5-часовом значении.

Здоровье начинается со здоровой кожи

Загореть как можно больше – это далеко не всегда самое важное. Искусственное освещение обладает благоприятным воздействием, которое чувствуется уже с первых лучей. Пока Вы расслабляетесь, организм начинает восстанавливаться, а в коже начинаются важные метаболические процессы. И здесь качество PureBronze тоже дает о себе знать. Тщательно выверенные параметры и высокая надежность – все это делает наши лампы прекрасным выбором для моделей начального уровня и спа-салонов в саунах и бассейнах, а также фитнес-центрах и косметических салонах.

Наименование продукта (основа: G13 Bi Pin)	Мощность	Срок службы***	Длина	Освещенность*	Доля УФ-Б излучения	Поток УФ-А излучения	Эритемный коэфф.	Время загара, тип кожи 3**	№ заказа
	(Вт)	(ч.)	(см)	(мВт/см)	(%)	(Вт)		(мин)	
PureBronze PBC 80W 0,7	80	600	150	17	0,8	21	0,05	24	0001160
PureBronze PBC 80W 1,3	80	600	150	17	1,2	21	0,07	20	0001161
PureBronze PBO 80W 2,0	80	600	150	17	2,0	20	0,11	12	0001162
PureBronze PBC 100W 0,7	100	600	176	17	0,8	27	0,05	24	0001180
PureBronze PBC 100W 1,3	100	600	176	17	1,2	27	0,07	20	0001181
PureBronze PBO 100W 2,0	100	600	176	17	2,0	26	0,11	12	0001182
PureBronze PBO 160W 1,0	160	600	176	21	1,0	31	0,09	16	0001189
PureBronze PBO 160W 1,3	160	600	176	21	1,5	30	0,11	12	0001190
PureBronze PBO 160W 2,0	160	600	176	21	2,3	30	0,16	10	0001191
Лампы без отражателя									
PureBronze PBC 80W 0,7 R	80	600	150	18	0,7	20	0,07	24	0001163
PureBronze PBC 100W 0,7 R	100	600	176	18	0,7	27	0,07	24	0001169
PureBronze PBC 100W 1,0 R	100	600	176	18	1,0	27	0,08	21	0001170
PureBronze PBC 100W 1,6 R	100	600	176	18	1,6	26	0,12	15	0001171
PureBronze PBC 100W 2,3 R	100	600	176	18	2,3	25	0,17	11	0001172
PureBronze PBC 160W 1,0 R	160	600	176	21	1,0	33	0,10	17	0001214
PureBronze PBC 160W 1,6 R	160	600	176	21	1,6	31	0,14	13	0001215
PureBronze PBC 160W 2,3 R	160	600	176	21	2,3	30	0,21	10	0001216
PureBronze PBO 160W R NormMax	160	600	176	21	0,80	35	0,13	17	
PureBronze PBO 160W R NormMax+	160	600	176	23	0,95	37	0,16	14	0001234
PureBronze PBO 160W R A-Max	160	1200	176	25	1,21	40	0,22	9	0001264
Закрытый корпус с отражателем									
PureBronze PBO 80W 1,0 R	80	600	150	19	1,0	23	0,11	18	0001166
PureBronze PBO 100W 0,7 R	100	600	176	20	0,7	30	0,08	20	0001200
PureBronze PBO 100W 1,0 R	100	600	176	20	1,0	30	0,11	18	0001201
PureBronze PBO 100W 1,3 R	100	600	176	19	1,3	30	0,13	15	0001202
PureBronze PBO 100W R NormMax	100	600	176	17	0,80	35	0,11	7	
PureBronze PBO 100W R NormMax+	100	600	176	19	0,90	35	0,13	9	
PureBronze PBO 100W R A-Max	100	1200	176	21	0,97	33	0,15	11	0001263
PureBronze PBO 140W 1,0 R	140	600	150	23	1,0	30	0,21	11	0001210
PureBronze PBO 160W 1,0 R	160	600	176	23	1,0	37	0,20	12	0001218
PureBronze PBO 140W R NormMax+	140	600	150	23	0,95	30	0,16	14	0001235
Открытый корпус с отражателем									
PurePower PPB 160W R NormMax LL	160	1000	176	28	0,35	46	0,08	23	0001273
PurePower PPB 160W R NormMax+ LL	160	1000	176	28	0,63	46	0,11	17	0001275
PurePower PPB 160W R A-Max LL	160	1200	176	30	0,83	49	0,17	13	0001277
PurePower PPB 160W R A-Max+ LL	160	1200	176	30	1,02	49	0,23	8,5	0001261
PurePower 200W, 2,0m LongMount									
PurePower PPB 200W R NormMax Xtra	180 - 200	1000	200	25	0,25	49	0,07	27	
PurePower PPB 200W R NormMax LL 2M	180 - 200	1000	200	28	0,35	51	0,08	23	0001274
PurePower PPB 200W R A-Max+ LL 2M	180 - 200	1000	200	28	0,63	51	0,11	17	0001276
PurePower PPB 200W R A-Max LL 2M	180 - 200	1200	200	30	0,83	53	0,17	13	0001278
PurePower PPB 200W R A-Max+ LL 2M	180 - 200	1200	200	30	1,02	53	0,23	8,5	0001262

ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ:



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС


В повседневной работе солярия наши лампы Профессионального класса заметно выделяются. Не только потому, что могут обеспечить интенсивный загар, но и из-за необычайно низкого уровня потемнения трубки. Самый яркий пример – наши лампы серии LongLife. При мощности излучения более 70% они гарантируют минимум 1000 часов работы.

Такое качество заслуживает марки «сделано в Германии» - если точнее, на нашем заводе в городе Эрланген. Превосходная работоспособность этих ламп особенно очевидна при длительном использовании в профессиональном оборудовании для солярия.

Примечание: При пользовании лампами для загара Sylvania всегда учитывайте Ваш тип кожи и тип оборудования для загара. Подробнее об этом Вы можете прочитать на последней странице.

Качество с высокой выносливостью

Лампы серии LongLife в сравнении с обычными лампами



Данные о снижении УФ-излучения основаны на 5-часовом значении.



Наименование продукта (основа: G13 Bi Pin)	Мощность	Длина	Освещенность*	Доля УФ-Б излучения	Поток УФ-А лучения	Эри- темный коэфф.	Время загара, тип кожи 3**	№ заказа
Открытый корпус с отражателем (600 ч.)***	(Вт)	(см)	(мВт/см)	(%)	(Вт)		(мин)	
PureBronze PBO 80W 1,6 R	80	150	19	1,6	22	0,17	12	0001167
PureBronze PBO 80W 2,3 R	80	150	19	2,3	21	0,21	9	0001168
PureBronze PBO 100W 1,6 R	100	176	19	1,6	30	0,16	12	0001203
PureBronze PBO 100W 2,0 R	100	176	19	2,0	29	0,19	10	0001204
PureBronze PBO 100W 2,3 R	100	176	19	2,3	29	0,21	9	0001205
PureBronze PBO 100W 2,6 R	100	176	19	2,6	29	0,23	8	0001206
PureBronze PBO 140W 1,6 R	140	150	23	1,6	30	0,22	10	0001211
PureBronze PBO 140W 2,0 R	140	150	23	2,0	30	0,24	9	0001212
PureBronze PBO 140W 2,3 R	140	150	23	2,3	30	0,27	8	0001213
PureBronze PBO 160W 1,6 R	160	176	23	1,6	37	0,23	10	0001220
PureBronze PBO 160W 2,0 R	160	176	23	2,0	38	0,25	9	0001221
PureBronze PBO 160W 2,3 R	160	176	23	2,3	38	0,27	8	0001222
PureBronze PBO 140W 2,6 R	160	176	23	2,6	37	0,30	6	0001223
Лампы LongLife (1000 ч.)								
PureBronze PBO 100W 1,6 R LL	100	176	19	1,6	30	0,19	12	0001207
PureBronze PBO 100W 2,0 R LL	100	176	19	2,0	29	0,21	10	0001208
PureBronze PBO 100W 2,3 R LL	100	176	19	2,3	28	0,23	9	0001209
PureBronze PBO 160W 1,6 R LL	160	176	23	1,6	38	0,23	10	0001224
PureBronze PBO 160W 2,0 R LL	160	176	23	2,0	38	0,25	9	0001225
PureBronze PBO 160W 2,3 R LL	160	176	23	2,3	38	0,27	8	0001226
PureBronze PBO 160W 2,0 R LL 2M	180	200	23	2,0	45	0,26	9	0001231
Лампы большой длины (600 ч.)								
PureBronze PBO 120W 2,0 R 2M	120	200	19	2,0	32	0,19	10	0001228
PureBronze PBO 180W 2,0 R 1,9M	180	190	23	2,0	42	0,25	9	0001233
PureBronze PBO 180W 2,0 R 2M	180	200	23	2,0	42	0,25	9	0001230

Единица отгрузки: 25 шт.

Обозначения см. на стр. 8

ЛАМПЫ PURE POWER И A-MAX: НАШ ВЫСШИЙ КЛАСС



Примечание: При использовании ламп для загара Sylvania всегда учитывайте Ваш тип кожи и тип оборудования для загара. Подробнее об этом Вы можете прочитать на последней странице.

Наименование продукта (основа: G13 Bi Pin)	Мощность (Вт)	Срок службы*** (ч.)	Длина (см)	Освещенность* (мВт/см)	Доля УФ-Б излучения (%)	Поток УФ-А излучения (Вт)	Эри- темный коэфф.	Время загара, тип кожи 3** (мин)	№ заказа
PurePower PPB 140W 1,6 R LL	140	1000	150	28	1,6	36	0,28	9	0001240
PurePower PPB 140W 2,3 R LL	140	1000	150	28	2,3	36	0,37	5,5	0001241
PurePower PPB 140W 3,0 R LL	140	1000	150	28	3,0	35	0,44	5	0001242
PurePower PPB 160W 1,6 R LL	160	1000	176	28	1,6	46	0,28	9	0001250
PurePower PPB 160W 2,0 R LL	160	1000	176	28	2,0	46	0,34	6	0001251
PurePower PPB 160W 2,3 R LL	160	1000	176	28	2,3	46	0,38	5,5	0001252
PurePower PPB 160W 2,6 R LL	160	1000	176	28	2,6	46	0,42	5	0001254
PurePower PPB 160W 3,3 R LL	160	1000	176	28	3,3	46	0,47	4	0001253
Лампы PurePower									
PurePower PPB 200W 1,6 R LL 2M	200	1000	200	28	1,6	51	0,28	9	0001256
PurePower PPB 200W 2,3 R LL 2M	200	1000	200	28	2,3	50	0,37	5,5	0001258
PurePower PPB 250W 2,0 R LL 2M	250	1000	200	32	2,0	53	0,41	5	0001257
PurePower PPB 250W 2,6 R LL 2M	250	1000	200	32	2,6	53	0,46	4	0001259
PurePower PPB 250W 3,3 R LL 2M	250	1000	200	32	3,3	53	0,52	3	0001260
Лампы A-Max									
PureBronze PBO 100W R A-Max	100	1200	176	21	n.v.	33	0,13	15	0001263
PureBronze PBO 160W W A-Max	160	1200	176	25	n.v.	40	0,23	11	0001264
PurePower PPB 160W R A-Max LL	160	1200	176	30	n.v.	49	0,27	9	0001265
PurePower PPB 200W R A-Max LL 2M	180-200	1200	200	30	n.v.	53	0,27	9	0001266

R



Если Вашим клиентам нужен оптимальный загар в кратчайший срок, потребуется особая мощность – ведь на счету каждый процент излучения. Наши лампы Высшего класса дают Вам и Вашим клиентам два способа добиться большего:


PurePower – на 30% больше мощности

Технология PurePower особенно эффективна в условиях высокой плотности мощности. По сравнению с обычными лампами, особая конструкция трубки и электродов способна обеспечить до 30% увеличения мощности. Там, где нужна максимальная мощность, есть один выбор – PurePower.

A-Max – почти 100% мгновенный загар

Загорелая кожа с нуля – за минимальное время. У наших ламп A-Max нет аналогов. Особое сочетание осветительных материалов позволяет добиться максимальной мощности УФ-A излучения – как следствие, лампы A-Max имеют почти такой же спектр излучения, как и лампы высокого давления. Результат – самый быстрый мгновенный загар, какой только можно представить.

КАЧЕСТВО, ОТВЕЧАЮЩЕЕ ОСОБЫМ ТРЕБОВАНИЯМ



Примечание: При использовании лампами для загара Sylvania всегда учитывайте Ваш тип кожи и тип оборудования для загара. Подробнее об этом Вы можете прочитать на последней странице.

Наименование продукта	Мощность	Срок службы***	Длина	Освещенность*	Доля УФ-Б излучения	Поток УФ-А излучения	Эри-темный коэфф.	Время загара, тип кожи 3**	№ заказа
	(Вт)	(ч.)	(см)	(мВт/см)	(%)	(Вт)		(мин)	
PureBronze PBO 100W 1,7/2,3 Twin R	100	600	176	18	1,7/2,3	28	0,2	10	0001268
PureBronze PBO 160W 1,7/2,6 Twin R	160	600	176	21	1,7/2,6	34	0,27	7	0001269
PureBronze PBO 200W 2,0/2,6 Twin R 2M	200	600	200	21	2,0/2,6	40	0,27	7	0001270
PurePower PPB 160W 2,0/2,6 Twin R LL	160	1000	176	26	2,0/2,6	40	0,4	6	0001271
PurePower PPB 250W 2,3/2,6 Twin R LL 2M	250	1000	200	29	2,3/2,6	48	0,43	5	0001272
Лампы двойного свечения (основа G13 Bi Pin)									
PureBronze PBC 15W 1,0	15	600	28,8	16	1,0	5	0,04	21	0003012
PureBronze PBO 25W 1,5	25	600	52	16	1,5	5,5	0,08	14	0003013
PureBronze PBO 25W 2,5	25	600	52	16	2,5	6	0,09	12	0003011
PureBronze PBO 25W 1,5 R	25	600	52	20	1,5	6	0,12	11	0003014
PureBronze PBO 25W 2,5 R	25	600	52	20	2,5	6	0,14	9	0003010

Единица отгрузки: 25 шт.

Обозначения см. на стр. 8



Наименование продукта	Мощность	Напряжение	Кол-во включений	Электросхема	Единица отгрузки	№ заказа
	(Вт)	(В)				
PureBronze PBS-25	4 - 65	220 - 240	20000	Single	10	0024475
PureBronze PBS-100	80 - 100	220 - 240	20000	Single	10	0024476
PureBronze PBS-160	80 - 160	220 - 240	20000	Single	10	0024477

Если требуются компоненты нестандартного формата, самое время довериться нашим экспертам. Мы предлагаем Вам надежность и качество от единого производителя, в чем бы Вы ни нуждались:

Лампы двойного свечения: загар по Вашему заказу, с головы до ног.

Всем частям тела нужен особый тип света. Благодаря сегментам с различным покрытием – для лица и тела, либо для тела и ног – наши двойные лампы обеспечат оптимальную пигментацию для каждого участка тела. Их можно узнать по характерной красно-синей расцветке.

Наши стартеры: качество начинается с самого начала.

Качество стартеров крайне важно для срока службы ламп. Наши высокопроизводительные модели стартеров прекрасно работают со всеми нашими лампами. С ними можно начинать загорать как минимум 20000 раз, без мигания ламп или задержек при включении. Это поможет избежать затемнения вокруг электродов и продлить полноценную работу Ваших ламп.